par cn. Lenon No 58
du le 6.
may 1761.

~~[illegible]~~ description de ~~les~~ deux sacs herniaires trouves dans la region epigastrique

les deux sacs herniaires epigastriques que jai eu lhonneur de faire voir à l'academie dans la seance du 22 avril, furent trouvés sur le même sujet; ils sortoient tous deux du ventre par la ligne blanche lun dela partie moyenne et superieure dela region epigastrique et lautre dela partie moyenne et inferieure dela meme region. les ouvertures qui donnoient issüe a ces sacs avoient 4 lignes de long sur trois de large, elles paroissoient faites par l'écartement des fibres qui composent la ligne blanche, les sacs herniaires etoient formés par le peritoine comme dans toutes les autres hernies ou il y a un sac herniaire. beaucoup de graisse

ARC 16 d. 3 n° 77

remplissoit les cellules du tissu cellulaire qui precedoit le peritoine, ce qui formoit plus de la moitié de la tumeur herniaire qui etoit grosse comme une noix. + la hernie superieure etoit plus petite. les sacs herniaires a la sortie du ventre n'avoient pas plus de 3 lignes de diametre ce qui fesoit un etranglement assez considerable. les hernies avoient contractées des adherences avec les fibres charnües et avec le tissu cellulaire de la peau, il n'i avoit rien dans les sacs herniaires, et je n'ai pû decouvrir quelles etoient les parties qui auroient pu former la hernie + la malade etoit fille elle est morte d'une maladie de poitrine agée de 34 ans.

(I) les deux exemples ne font que confirmer il est vrai des cas qu'on avoit de cette maladie, mais c'est toujours beaucoup

+ il n'y avoit point de hernie.

+ il n'y avoit donc point de hernie.

en chirurgie què de confirmer des idées
par des faits.

(2) Cette observation fait voir aussi la difficulté quil y auroit eu de reduire les deux hernies par le taxis.(3) elle fait voir aussi que les parties renfermées dans le ventre etoient toujours disposées à sortir.(4) elle fait appercevoir en même tems à quels dangers on seroit exposé en comprimant la hernie avec le bandage pour empecher les parties de s'engager dans les sacs herniaires

Nota

toutes ces reflexions sont mauvaises. La 1ere parce quelle ne signifie rien. La 2e. par ce quil nest pas question de reduire des hernies puisquil ~~ne~~ n'y en avoit point. La 3e. est fausse puisque jamais les parties du ventre nont été engagées dans ces sacs. jay vu la piece sur le cadavre meme. le sac sepre. repondoit au pt. lobe du foye. La 4e. est de mauvaise chirurgie, puisquelle suppose quon ne peut appliquer le bandage sans danger sans ~~reduire~~ avoir reduit auparavant le sac herniaire.

Louis.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

jai fait voir a l'academie
une glande tyroide osseuse en partie